
QLF-D 研究用スタンド NXG505

Inspektor x NexStage 共同開発・2019 年 8 月 1 日受注開始 XYθ粗微動制御により、QLF イメージングを高精度化します。



58.5 60 12.6

側面観(QLF-Dは別売)

ステージ上面観(寸法 mm)

- NXG505 の特徴 (記号は側面観参照) *
 - ▶ 構成:A=スタンド、B=カメラマウント(Z軸・左右角可動)C=試料ステージ(XY+回転可動)
 - XYθはすべて微動が可能。
 - 試料の精密な位置合わせ・再現が可能で、規格撮影に最適です。

● 諸元

- ➤ スタンド (A·B) : アルミ合金製、台座 380x250mm, 支柱 350(H)mm, 支柱径 25mm、Z 軸移動 ダイアル式
- 回転ステージ部: 材質 アルミ合金・黒色陽極酸化処理、サイズ WDH=78x81 x 15mm、ステージサイズ φ60mm、 質量 0.22kg、移動方向 360°、耐荷重 29.4N (2 kgf)、補助目盛 0.1° (1 目盛約 0.015°)、移動距離 粗動 360°、微動±5°、駆動方式 標準マイクロメータ.
- XYステージ部: 材質 ステンレス・黒色酸化クロム処理、サイズ WDH =131.1x118.5x42.5mm、ステージサイズ 60×60mm、質量 0.48kg、移動方向 XY 軸方向、耐荷重 39.2N、目盛 マイクロメータ式 0.01mm、移動量 0.06 mm/回転、操作位置 センター方式.
- 価格:オープンプライス (販売条件: QLF-D 別売・受注生産、納期 受注より30日)
- 発売キャンペーン QLF-D ユーザー様限定 2019 年8月末日までの先行予約で 50%OFF ご提供!

製造・発売元、お見積り請求・先行予約・発注先

合同会社ネクステージ

〒980-0011 仙台市青葉区上杉 1-7-20-3F

TEL: 022-796-3948 E-mail: info.nexstage@gmail.com URL: www.qlf-jp.com

*表示画像はデザインイメージで、QLF-D は別売です。製品の外観・仕様は予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
©2019 NexStage LLC. All rights reserved. NXG505-2019-v5

注 文 書

FAX to 022-796-3984

〒980-0011 仙台市青葉区上杉 1-7-20-3F 合同会社ネクステージ 行

	品名·規格·型番	数量	備考
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

上記のとおり注文します。

注文日	西暦 2019 年 月 日
所在地	〒
会社名	
ご所属・部署	
ご担当	
電話	
FAX	
E-mail	
決済条件	□納品月末締め・翌月末期日口座振込 □別途下記の通り
納品先	□同上 □別途下記の通り